



手順

- 1 Internet Explorerを開きます。
- 2 「ツール」→「インターネットオプション」を選択します。
- 3 「詳細設定」タブを選択します。




- 4 「セキュリティ」セクションにスクロールします。



手順

5 「TLS1.2の使用」チェックボックスにチェックマークを付けます。



6 「OK」をクリックします。

一旦、すべてのInternet Explorerを閉じ、開き直して利用してください。
有効化手順は以上になります。

Chrome版(有効化方法)

手順

- 1 Google Chromeを起動します。
- 2 右上のメニューボタンをクリックします。
- 3 表示されたメニューより「設定」をクリックします。




- 4 表示された設定画面の最下部にある「詳細設定」をクリックします。




手順

5 表示されたメニューから「プロキシ設定を開く」をクリックします。



- 6 表示されたインターネットオプションの画面で「詳細設定」タブをクリックします。
- 7 表示された設定の一覧の中のセキュリティ内にある「TLS 1.2の使用」にチェックをつけます。
- 8 「適用」ボタンをクリックします。
- 9 「OK」ボタンをクリックします。



10 有効化手順は以上になります。

手順

- 1 Mozilla Firefoxを開きます。
- 2 Mozilla FirefoxのURL欄に”about:config”と入力し、アクセスします。
- 3 動作保証対象外となる警告画面が表示されますが、「危険性を承知の上で使用する」に進みます。



- 4 詳細設定画面にて設定名「security.tls.version.max」の値を“3”に変更します。
詳細設定画面にて設定名「security.tls.version.min」の値を“3”に変更します。

検索(R):

設定名	状態	型	値
security.tls.version.max	初期設定値	整数値	3
security.tls.version.min	変更されています	整数値	3

- 5 Mozilla Firefoxを再起動し設定を反映します。
- 6 有効化手順は以上になります。